



＜注意＞

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。（前日は24時間前）
 「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

【柑 橘】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

6月中～下旬

- 黒点病 シマンダイセン水和剤 600倍 166g/水100ℓ
【温州みかん】 収穫30日前 4回 【温州ミカンを除く】 収穫90日前 4回
- ミカンハダニ アタックオイル 又は ハーベストオイル 又は スプレーオイル
150倍 666ml/水100ℓ
- カイガラムシ類** 150倍 666ml/水100ℓ
- シソバダニ** ハチハチフロアブル（劇） 収穫前日 2回 2,000倍 50ml/水100ℓ 又は
アザミウマ類 コテツフロアブル（劇） 収穫前日 2回 6,000倍 16ml/水100ℓ
（発生園に散布）

摘果 (大津・青島)

大津・青島は大玉果になりやすいので、隔年交互結実をさせてなり込ませます。
 表年の樹はこの時期の摘果を控え、10月下旬からの仕上げ摘果で上を向いた極大果だけを摘果しましょう。裏年の樹は7月中旬に全摘果しましょう。

摘果 (不知火・はるみ)

不知火・はるみは樹冠上部に着果させると樹勢の低下につながります。
 生理落果が始まったら樹勢強化の為、樹冠上部1/3～1/4は全摘果し樹勢の強化を図りましょう。

【レモン】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

6月中旬～下旬

- 黒点病 シマンダイセン水和剤 収穫90日前 4回 600倍 166g/水100ℓ
又はペンコゼブ水和剤 収穫90日前 4回 600倍 166g/水100ℓ
- ミカンハダニ アタックオイル 又は ハーベストオイル 又は スプレーオイル
150倍 666ml/水100ℓ
- アザミウマ類 コテツフロアブル（劇） 収穫前日 2回 6,000倍 16ml/水100ℓ
- シソバダニ**
- チャノイザミ**

※カイガラムシ類が前年多発した園ではアプロードエースフロアブル1,000倍又はスタークル顆粒水溶剤2,000倍を6月上旬に散布しましょう。アプロードエースフロアブルとスタークル顆粒水溶剤はアブラムシ類にも効果があります。スタークル顆粒水溶剤はミカンハモグリガにも効果があります。

施肥 6月上中旬

夏肥施用 特選みかん配合655 160kg/10a

【う め】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

6月上中旬（漬け梅に散布）

- 黒星病・すす斑病 インダーフロアブル 5,000倍 収穫前日 2回 20ml/水100ℓ

収 穫

収穫後の取扱いは丁寧におこないましょう。当たり傷はその時は目立たなくとも後日変色し、出荷先や購入者からのクレームの原因となります。

（梅干用）果実表面の毛じが半分以上脱落し、果面に光沢が出てきた頃になります。

1 樹を1 度に収穫せずに期間を空けて2回以上にわけ、未熟果は出荷をしないようにしましょう。

【キウイフルーツ】

病害虫防除

6月～8月 ○カメムシ発生時 スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 収穫前日 3回 50g/水100ℓ

6月中旬 ○果実軟腐病 トップジンM水和剤 1,000倍 収穫前日 5回 100g/水100ℓ

又は フロンサイドSC 2,000倍 収穫30日前 1回 50ml/水100ℓ

○キイロハダカ フェニックスフロアブル 4,000倍 収穫7日前 3回 25ml/水100ℓ

夏肥

キウイ配合 80kg/10a

初期肥大促進のために重要。着果が多くなる場合は、20～40kg増量します。

摘果

2回以上に分けて摘果しましょう。

・荒摘果 6月上～中旬

奇形・扁平・傷・病害・小玉果を除去。荒摘果はできるだけ早く行くと果実肥大が良好になります。

・仕上げ摘果 6月下～7月上中旬

奇形果・傷果・小玉果から摘果する。1㎡あたり25着果を目標に摘果しましょう。

【かき】*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

6月上旬～中旬

○カキノハタムシガ フェニックス顆粒水和剤 4,000倍 収穫7日前 2回 25g/水100ℓ

○落葉病・うどんこ病・炭疽病 スコア顆粒水和剤 3,000倍 収穫前日 3回 33g/水100ℓ

追肥

6月中下旬

柿配合 50kg/10a

摘果

生理落果が終了する7月中旬までに1結果母枝2～3果にしましょう。

【水稲】

水管理

田植え後、4～5日は水温を保つため深水とします。(掛け流しはしない)

以降は3～5cm前後の深さを保ちましょう。

雑草防除

主な除草体系(例)

通常	一発処理剤(トップガンR1 ^キ 粒剤など)
雑草多発田	一発処理剤+後期剤(クリンチャーバスME液剤 など)
ノビエ多発田	一発処理剤+中・後期剤(ヒエクリーン1 ^キ 粒剤、クリンチャーバスME液剤、クリンチャーEW など)
コナギ多発田	一発処理剤+後期剤(バサグラン粒剤 など)
クログワイ多発田	クログワイに効果のある一発処理剤(トップガンR1 ^キ 粒剤など)+後期剤(バサグラン粒剤、クリンチャーバスME液剤など)
藻類多発田	一発処理剤+モグトン粒剤

* 水稲の一発処理剤(および初期剤)は、移植後日数の早い時期に散布するよう心がけ、散布後7日間止め水にし、湛水状態を保ちましょう。

* 水稲除草剤の散布時期は薬剤によって異なるので、ラベルをよく確認しましょう。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

スクミリングガイ（ジャンボタニシ）の収集について

成田営農経済センターにて下記の日程で収集しますので、スクミリングガイを発見した場合は捕獲をお願い致します。

記

1. 収集日 令和5年6月5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）
7月3日（月）・10日（月）・18日（火）・24日（月）・31日（月）
8月7日（月）・21日（月）
9月4日（月）・11日（月）

2. 収集時間 8時40分～12時（基本）
※時間に間に合わない場合は成田営農経済センターにご連絡ください。

3. 収集場所 成田営農経済センター
住所：小田原市成田802-1 TEL：0465-38-0131

【注意事項】

- ・スクミリングガイには寄生虫（広東住血線虫）がいる場合があるため、捕獲の際はゴム手袋を着用し素手では触らないようにしましょう。
- ・個別回収はいたしませんので、収集場所への持込をお願いします。

【お願い】

- ・持込の際は、水分をよく切ってから袋に入れ、袋の口をしっかりと閉じて持ってきて下さい。
- ・発生水田では捕獲と薬剤（スクミノン、スクミンベイト）併用での対策を図って下さい。
- ・畦畔等に生み付けられた卵塊を発見した場合は、潰して下さい。
- ・水田の水口、水尻にネットを取り付け、水田内への侵入や隣接する水田への被害拡大を防いで下さい。
- ・発生水田は冬季に耕うんを必ず行い、土中で越冬している貝を潰して下さい。

スクミリングガイ（ジャンボタニシ）駆除農薬購入助成金のご案内について

管内で発生が多発している「スクミリングガイ」について、駆除剤購入者に対し下記の通り小田原市とJAにて助成金があります。

【小田原市】

6月1日より小田原市から市内に農地がある方を対象に助成金が出ます。詳細につきましては、経済センターか小田原市農政課の窓口へお問い合わせください。

※地域農業応援プログラム（JA助成）への申請前にご申請ください

地域農業応援プログラム（JA助成）

申請期間：令和5年4月1日（土）～令和6年2月29日（木）まで

購入費用（税抜）の1/2以内を助成します。

項目	助成内容	助成率
スクミリングガイ 駆除剤購入費助成	スクミリングガイ駆除の 為の薬剤購入費助成	1/2 以内

水稲除草剤（拡散性製剤）の散布実演会の開催について
 ～拡散性製剤で省力化のご提案～

下記のとおり実演会を開催いたします。ぜひご参加ください。

1. 日時・会場 ※雨天決行

日付	時間	集合場所	備考
6/9 (金)	13:30 より	小田原市西大友 (神奈川県小田原 255 店西側圃場)	直接会場までお越しください。駐車スペースに限りがありますので、なるべく乗り合わせや徒歩等でお越しください。※集合場所は地図参照
6/14 (水)	13:30 より	福沢総合選果場 (南足柄市怒田 1332)	集合後、圃場へ移動します。(会場が分かる方は直接集合して構いません) ※圃場は地図参照

2. 対象者 JA かながわ西湘管内組合員(水稲栽培者)

3. 内容 水稲除草剤（拡散性製剤）の散布実演会
 6/9…楽粒・FG 剤の散布 6/14…豆つぶ剤の散布

【拡散性製剤とは】

製剤自身が水面上で均一に拡散するので田んぼに入らず手軽に散布できます。除草剤を田植機で同時散布せず、田植後に動噴や手での散布をしている方などには作業が省力化されおすすめです。

4. 申込 6/5 (月) までに営農部営農指導課までお申込みください。 (TEL: 0465-46-6950)

※新型コロナウイルス感染拡大防止につき、発熱や風邪の症状がある方は参加をお控えください。

6/9 (金) 13:30 より 小田原市西大友会場 (直接会場までお越しください)



6/14 (水) 13:30 南足柄市千津島会場 (福沢総合選果場に集合後、移動します。会場が分かる方は直接でも構いません)



(お問合せ)
 JA かながわ西湘
 営農部営農指導課
 TEL: 0465-46-6950