



成田営農経済センターにて、7月15日(土)に展示即売会を開催いたします！
詳細につきましては別紙チラシ、店頭提示、または窓口までお気軽にお問い合わせください！

【水 稲】

中干し 効果 ① 無効分けつを抑える ② 根の活力を高める ③ 倒伏に強くする
 ④ 田面を固くして秋のコンバイン等の作業性を高めるなど。

田面に軽くひびが入る程度を目安に、5日から1週間程度行います。(強い中干しはさける)
 土壌中に酸素を送り根の健全な生育を促します。莖数が1株20本を超えたら実施しましょう。

追 肥 中干しが終わると、追肥の時期となります。

※元肥一発肥料を使用した場合には追肥の使用の必要はありません。

○幼穂の長さが2cm前後になった頃を追肥時期の目安にしましょう。

- | | | | |
|-----------|---------|--------------|---------------|
| キヌヒカリ・はるみ | 出穂15日前頃 | 化成肥料 17-0-17 | 12kg程度/10a |
| さとしまん | 出穂15日前頃 | 化成肥料 17-0-17 | 12~18kg程度/10a |
| てんこもり | 出穂20日前頃 | 化成肥料 17-0-17 | 18kg程度/10a |

○施肥時期の目安(5月25日植えの場合)

キヌヒカリ・はるみ 7月22日前後 てんこもり 7月22日前後 さとしまん 7月30日前後
 葉色が濃い場合や莖数が多い場合は倒伏につながる為、追肥時期を遅らせ施肥量を減らしましょう。

○出穂期の目安 (5月25日植えの場合)

キヌヒカリ・はるみ 8月6日頃 てんこもり 8月11日頃 さとしまん 8月13日頃

病害虫防除 7月中旬~下旬

- 紋枯病 リンバー粒剤 3~4 kg/10a 収穫30日前 2回
 モンカット粒剤 3~4 kg/10a 収穫14日前 3回
 出穂30日前~出穂期に、株元にかかるよう散布
- イネツトムシ パダン粒剤4(劇) 3~4kg/10a 収穫30日前 6回 常発地区は必ず散布
- ニカメイチュウ 又は スミチオン乳剤 1,000倍 100ml/水100㍓ 収穫21日前 2回
- ヒメトビウンカ スミチオン乳剤 1,000倍 100ml/水100㍓ 収穫21日前 2回

※縞葉枯病の症状が出ている株を発見したら、株ごと抜き取り園外廃棄を行いましょう。

中後期除草に使用する2, 4Dアミン塩について、有効分けつ終止期~幼穂形成期前まで、収穫60日前までとなっています。収穫前日数については十分注意しましょう。

【か き】

病害虫防除 7月上旬~中旬 *下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

○フジコナカイガラムシ スミチオン水和剤40 1,000倍 100g/水100㍓ 収穫30日前 3回
カメムシ類・イラガ類

○うどんこ病・落葉病 ストロビードライフロアブル 3,000倍 33g/水100㍓ 収穫14日前 3回

カメムシ発生時の対策 7月上旬~10月下旬(夜間の飛来と加害が多いため、夕方に散布しまししょう)

モスピラン顆粒水溶剤(劇) 4,000倍 25g/水100㍓ 収穫前日 3回

*カメムシは山林から飛来して加害します。農薬散布後も、園内を良く見回しまししょう。

摘 果 (肥大促進・翌年の花芽分化促進)

7月中旬までに1結果母枝に2~3果、1結果枝に1果を目安に摘果をしまししょう。この時期に摘果し肥大促進させないと、以後の肥大が悪くなります。

【温州みかん】

病害虫防除

*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

7月下旬～8月中旬

○黒点病

ペンコゼブ水和剤 600倍 166g/水100㍓ 又は

ジマンダイセン水和剤 600倍 166g/水100㍓

(温州みかん 収穫30日前 4回/温州みかんを除く 収穫90日前 4回)

○カイガラムシ類

コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g/水100㍓ 収穫前日 3回

チャノキイロアザミウマ

○ミカンハダニ

メビウスフロアブル(劇) 3,000倍 33ml/水100㍓ 収穫7日前 2回

ミカンサビダニ

アザミウマ類

樹別摘果

(大津・青島)

裏年の樹は7月中に全摘果しましょう。表年の樹は、この時期の摘果を控え、10月下旬からの仕上げ摘果で上を向いた極大果だけを摘果しましょう。

【不知火・はるみ・湘南ゴールド】

病害虫防除

黒点病の防除が重要となります。必ず行いましょう。*温州みかんの項参照(ただし、収穫前日数には注意すること。)

7月下旬～8月中旬

○ミカンハモグリガ

エクシレルSE 5,000倍 20ml/水100㍓ 収穫前日 3回

アザミウマ類

○ミカンハダニ

メビウスフロアブル(劇) 3,000倍 33ml/水100㍓ 収穫14日前 2回

ミカンサビダニ

アザミウマ類

摘果

*不知火は生理落果終了後に葉100枚に1果、はるみは7月下旬までに葉120枚に1果を目安に摘果します。

*夏季に乾燥を受けると高酸になりますので、灌水や敷き藁を行い、過乾燥を防ぎましょう。

*湘南ゴールドは7月20日時点で果実の横径が20mm以下(1円硬貨程度)と粗皮やス上がり果の発生しやすい表層成りの果実をシンニング(摘果)する方法が有効です。

【レモン】

病害虫防除

7月

○かいよう病・黒点病 コサイド3000 2,000倍 50g/水100㍓ 又は

イデクリーン水和剤 500倍 200g/水100㍓

(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

7月下旬～8月中旬

○ミカンハモグリガ・アザミウマ類 エクシレルSE 5,000倍 20ml/水100㍓ 収穫前日 3回

○チャノキハダニ・ミカンサビダニ・アザミウマ類 ハチハチアブル(劇) 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日 2回

※コサイド3000、イデクリーン水和剤との混用は効果低減を招くのでしない。

【うめ】

病害虫防除

7月中旬～下旬

○黒星病・環紋葉枯病 トップジンM水和剤 1,500倍 66g/水100㍓ 収穫21日前 3回

礼肥の施用

5月下旬～7月中下旬

(目的) 樹勢回復と翌年の花芽充実のため。一番重要な肥料なので、必ず施用しましょう。

梅配合 120kg/10a

【キウイフルーツ】

病害虫防除 7月上旬～中旬

〇果実軟腐病 **ナリアWDG** **2,000倍** **50g/水100ℓ** **収穫前日 2回**

〇キウイヒメヨコバイ モスピラン顆粒水溶剤（劇）2,000倍 50g/水100ℓ 収穫7日前 3回
カイガラムシ類

〇カメムシ類発生時 スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100ℓ 収穫前日 3回

夏季剪定 止め葉が出る6月中旬ごろより夏季剪定を実施し、棚下の明るさを維持しましょう。

*晴天の日で、土の表面にところどころ日が射す程度

乾燥防止対策 梅雨明け後の乾燥に注意。敷き藁や灌水を実施し、土壌の乾燥を防ぎましょう。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

令和5年度酒匂川左岸の干し及び落水のお知らせ

日程の発表がありましたので掲載いたします。

【酒匂川左岸土地改良区】

〇一番干し（干し3日間）

武永田取水門操作	6月30日（金）	午前5時全量止水	干し3日間（6/30～7/2）
	7月3日（月）	午前5時全量通水	

〇二番干し（干し4日間）

武永田取水門操作	7月14日（金）	午前5時全量止水	干し4日間（7/14～7/17）
	7月18日（火）	午前5時全量通水	

〇2分の1落水 令和5年9月15日（金） 午前7時

〇全量落水 令和5年9月30日（土） 午後5時

<お問合せ先>酒匂川左岸土地改良区 TEL:0465-42-3559

スクミリングガイ（ジャンボタニシ）の収集について

成田営農経済センターにて下記の日程で収集しますので、スクミリングガイを発見した場合は捕獲をお願い致します。

記

1. 収集日 令和5年7月3日（月）・10日（月）・18日（火）・24日（月）・31日（月）

8月7日（月）・21日（月）

9月4日（月）・11日（月）

2. 収集時間 8時40分～12時（基本）

※時間に間に合わない場合は成田営農経済センターにご連絡ください。

3. 収集場所 成田営農経済センター

住所：小田原市成田802-1 TEL：0465-38-0131

【注意事項】

- ・スクミリングガイには寄生虫（広東住血線虫）がいる場合があるため、捕獲の際はゴム手袋を着用し素手では触らないようにしましょう。
- ・個別回収はいたしませんので、収集場所への持込をお願いします。

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）駆除農薬購入助成金のご案内について

管内で発生が多発している「スクミリンゴガイ」について、駆除剤購入者に対し下記の通り小田原市とJAにて助成金があります。

【小田原市】

6月1日より小田原市から市内に農地がある方を対象に助成金が出ます。詳細につきましては、経済センターか小田原市農政課の窓口へお問い合わせください。

※地域農業応援プログラム（JA助成）への申請前にご申請ください

地域農業応援プログラム（JA助成）

申請期間：令和5年4月1日（土）～令和6年2月29日（木）まで

購入費用（税抜）の1/2以内を助成します。

項目	助成内容	助成率
スクミリンゴガイ 駆除剤購入費助成	スクミリンゴガイ駆除の 為の薬剤購入費助成	1/2以内

水稻栽培講習会の開催について ～夏の管理ポイントをつかむ！～

下記のとおり講習会を開催いたします。ぜひご参加ください。

1. 日時・会場 ※雨天決行

日付	時間	集合場所	備考
7/10(月)	14:00より	曾我みのり館 第2駐車場 (小田原市上曾我2984)	集合後、圃場へ移動します。

2. 対象者 JAかながわ西湘管内組合員(水稻栽培者)

3. 内容 (予定 全日程共通) ①追肥について ②斑点米カメムシ対策について
③その他(「てんこもり」について・肥料農薬紹介 など)

※水田にて稲の観察をしますので、雨・暑さ対策を各自お願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止につき、発熱や風邪の症状がある方は参加をお控えください。

4. 講師 農業技術センター

5. 申込 7/4(火)までに営農部営農指導課
または最寄りの支店・センターまでお申込みください。

(お問合せ)

JAかながわ西湘 営農部営農指導課
TEL: 0465-46-6950

愛飲運動実施中！

現在、飲料をキャンペーン価格および送料無料で販売中です。(10月末まで)

引き)	梅の風	290ml × 24本	<u>2,240円</u>	(2450円より210円引き)
き)	みかん畑100%	195g × 30本	<u>3,300円</u>	(3450円より150円引き)
き)	足柄茶リシール缶(大)	490g × 24本	<u>2,600円</u>	(2890円より290円引き)
	足柄茶リシール缶(小)	290g × 24本	<u>2,430円</u>	(2640円より210円引き)
	ほうじ茶	490g × 24本	<u>2,600円</u>	(2890円より290円引き)
	箱根山麗紅茶	490g × 24本	<u>2,600円</u>	(2890円より290円引き)
き)	湘南ゴールド飲料	290g × 24本	<u>2,900円</u>	(3400円より500円引き)

湘南ゴールドスカッシュ

290ml × 24本

2,900円

(3400円より500円引き)

ぜひ、この機会に各支店・センターへご注文お願いします！

成田支店	36-3166	下府中支店	47-4831	酒匂支店	48-7881
曾我の里支店	42-0747	国府津支店	47-4178	成田センター	38-0131