中許営農経済センターだより 介和5年10



【温州みかん】*下線が引いてあるものは重要防除です。

病害虫防除

9月下旬~10月中旬

〇カメムシ類

スタークル顆粒水溶剤 2,000 倍 50g/水 100 版 収穫前日 3回 又はロディー乳剤(劇) 2,000 倍 50ml/水 100 版 収穫7日前 4回

10月下旬~11月上旬

〇 ハダ二類

オマイト水和剤

750倍 133g/水100 次 収穫7日前 2回

11月中旬 ○貯蔵病害

<u>ベフトップジンフロアブル (劇) 1,500 倍 66ml/水 100 次 収穫 7 日前 3 回</u> 又は、トップジン M 水和剤 2,000 倍 50g/水 100 次 収穫前日 5 回

(青かび病、 緑かび病、軸腐病)

※ただし、オマイト水和剤とベフトップジンフロアブルの混用は避けましょう。

*秋に発生したミカンハダニは果実に移動し着色不良の原因となりますので散布ムラのないように防除しましょう。

浮皮軽減 蛍尻期

1回目 フィガロン乳剤 3,000倍 33ml/水 100 次を散布

2回目 蛍尻期の2週間後 但し、収穫7日前までに散布しましょう。

*7~8月にフィガロン乳剤を散布している園や、樹勢が低下している樹には散布を控えましょう。

摘果

大津・青島は大玉になりやすいので、収穫に向けてそれぞれの樹の着果量に応じ、不良果実を摘果します。 、(スソ、フトコロの果実から実施し、上部の天なりの大玉は最後に摘果します)

【中晚柑】

病害虫防除

○秋肥

基本防除は上記みかんの項を参照して下さい。

※中晩柑の防除における農薬の使用日数には十分に注意しましょう。

施肥 10月下旬

○秋肥 特選みかん配合 655 100kg/10a (果実内容の向上・樹勢回復のため)

※中晩柑の防除における農薬の使用日数には十分に注意しましょう。

【レモン】

施肥 10月下旬

特選みかん配合 655 100 kg/10a (果実内容の向上・樹勢回復のため)

収穫 10月~ 傷がつきやすいので、果実の取扱いは丁寧に行う。

施肥

〇土壌改良 10月上中旬 苦土石灰 200kg/10a

〇秋肥施用 10月中下旬 梅配合 120kg/10a

病害虫防除 10月上旬~11月上旬

2週間間隔で2回

○かいよう病 多発園ではICボルドー66D 50倍 2kg/100 版 葉芽発芽前まで ※カイガラムシの防除のため 11 月上旬にアタックオイル 50 倍を散布する。また IC ボルドーと混用せず、散布間隔を 2 週間以上空けてください。

[うめ]

[(り]

施肥

〇礼肥 化成肥料 14-14-14 60kg/10a

収穫後、直ちに樹勢の回復と翌年の母枝を充実させるために施用します。

イガを園内にそのままにしておくと、病気の発生源となりますので、土中への埋没や園外廃棄しましょう。

【かき】

収穫

かきの熟度は色で判断します。着色期にも肥大しているため、品種特有の色が十分に現れるまで着色させてから順次収穫しましょう。

施肥収穫を始めた頃

〇礼肥 柿配合 50kg/10a 苦土石灰 100kg/10a

樹勢の回復と翌年の花芽充実と、着蕾を促進させる大切な肥料です。施肥が早すぎると果実の成熟が遅くなり、逆におそいと吸収されにくくなります。果色が緑色から黄色に変わる頃を目安に、極早生種は9月下旬、~10月上旬、富有や次郎では10月中下旬頃行いましょう。

【キウイフルーツ】

施肥

樹勢回復のために9月に分肥した残り分キウイフルーツ配合40kg/10aを10月中旬に施肥します。 9月の施肥を行っていない方はキウイフルーツ配合100kg/10aを10月中旬に施肥しましょう。

※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。

※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。

【お茶】

秋整枝 10月上中旬 (平均気温で 18℃程度になる時期)

ー番茶のために、摘採面を揃えます。(葉層は 8cm 以上) 再萌芽の防止や寒害の影響をうけないように、 時期をはずさないようにしましょう。

(整枝位置の目安)

一番茶のみ摘採の場合: 夏整枝位置の5 cm上。

二番茶を摘採した場合:二番茶摘採位置もしくは二番茶整枝の5m上。

敷き藁 秋整枝以降

冬季の根に対する乾燥と寒害の防止のため敷き藁をしましょう。

病害虫防除 秋整枝後 11月

〇カンザワハダニ アタックオイル 100 倍 1 次/水 100 流

チャトゲコナジラミ

(晴れた日を選んで防除すると効果的です。)

【水稲】

スクミリンゴガイ対策

今年度も発生拡大を阻止するため、水田では必ず**耕耘(速度はゆっくり、ロータリー回転は速く)**を行い、貝を傷つけ越冬させないようにしましょう。また、水路や排水溝なども越冬場所となるので、捕殺、清掃を必ず行いましょう。(**※捕獲した貝は道路等には捨てないようにしましょう。**)

~学校給食米(はるみ、てんこもり、キヌヒカリ、さとじまん、コシヒカリ)出荷にご協力ください~

当 JA では、9 月 24日から 11 月上旬まで米穀集荷を行います。**JA に出荷されたお米の約 8 割が、学校給食用として供給されています。**供給量は不足していますので、1 袋でも多くの出荷にご協力ください。(学校給食にお米を供給することで概算金の安定が図られています。)

春先に出荷契約を結んでいない方でも、出荷することが出来ますが、支払い条件等が異なります。 また、JAへの出荷に当たっては、インボイス制度の都合上「組合員」名義での出荷をお願いいたします。詳細は最寄りの営農経済センターにお問合せください。

詳しくは、最寄りの営農経済センター、支店にお問合せください。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

<注意>

「収穫〇日前」: 定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。(前日は24時間前)

「回数」:農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

注意

『近年、電気柵本体や農機等の盗難が発生していま す。

☆中井営農経済センターからのお知らせ☆

- ① 回覧・注文書の取りまとめについて
 - 果樹·水稲土壌改良剤予約注文書 果樹冬農薬
 - ・長熟、仕込、製品みそ
- 福だるま

申込締切日: 令和5年10月6日(金)までに

- ・中井管内の方は、中井営農経済センター(到着)まで
- 相和管内の方は、相和支店(到着)まで
- ・下中管内の方は、下中集出荷場(ポスト)・前羽ポスト・下中支店(到着)までお届け下さい。
- ② ②仮決算棚卸に伴う営業時間の変更について

中井営農経済センターは仮決算棚卸のため営業時間を、

令和5年9月29日(金)8:40~12:00 及び 令和5年10月2日(月)13:00~16:00 の営業となります。 ご利用の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます