

中井支店営農だより 令和6年10月

TEL 81-2776



西湘きんじろう

<注意>

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。（前日は24時間前）

「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

——【温州みかん】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

病害虫防除

9月下旬～10月中旬

○カメムシ類 スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100ℓ 収穫前日 3回
又はロディー乳剤(劇) 2,000倍 50ml/水100ℓ 収穫7日前 4回

10月下旬～11月上旬

○ハダニ類 オマイト水和剤 750倍 133g/水100ℓ 収穫7日前 2回

11月中旬

○貯蔵病害 ベフトップジンフロアブル(劇) 1,500倍 66ml/水100ℓ 収穫7日前 3回

(青かび病、又は、トップジンM水和剤 2,000倍 50g/水100ℓ 収穫前日 5回)

緑かび病、軸腐病) ※ただし、オマイト水和剤とベフトップジンフロアブルの混用は避けましょう。

* 秋に発生したミカンハダニは果実に移動し着色不良の原因となりますので散布ムラのないように防除しましょう。

浮皮軽減 虫尻期

○フィガロン乳剤 3,000倍 33ml/水100ℓ 収穫7日前まで 2回散布量 300ℓ/10a
1回目 虫尻期に散布 2回目 虫尻期の2週間後

* 7～8月にフィガロン乳剤を散布している園や、樹勢が低下している樹には散布を控えましょう。

摘果

大津・青島は大玉になりやすいので、収穫に向けてそれぞれの樹の着果量に応じ、不良果実を摘果します。
(スソ、フトコロの果実から実施し、上部の天なりの大玉は最後に摘果します)

——【中晩柑】——

病害虫防除

基本防除は上記みかんの項を参照して下さい。

施肥

10月下旬

○秋肥 特選みかん配合655 100kg/10a (果実内容の向上・樹勢回復のため)

* 中晩柑の防除における農薬の使用日数・使用回数には十分に注意しましょう。

——【レモン】——

施肥

10月下旬

○秋肥 特選みかん配合655 100kg/10a (果実内容の向上・樹勢回復のため)

○収穫 10月～ 傷がつきやすいので、果実の取扱いは丁寧に行う。

——【キウイフルーツ】——

病害虫防除

10月上旬

果実軟腐病

貯蔵病害 ロブルール水和剤 1,500倍 66g/100ℓ 収穫前日 4回

施肥

樹勢回復のために9月に分肥した残り分キウイフルーツ配合40kg/10aを10月中旬に施肥します。
9月の施肥を行っていない方はキウイフルーツ配合100kg/10aを10月中旬に施肥しましょう。

——【う め】——

施肥

○土壌改良 10月上中旬 苦土石灰 200kg/10a

○秋肥施用 10月中下旬 梅配合 120kg/10a

病害虫防除

10月上旬～11月上旬

2週間間隔で2回

○かいよう病 多発園ではICボルドー66D 50倍 2kg/100ℓ 葉芽発芽前まで

※カイガラムシの防除のためアタックオイルを散布する場合は、ICボルドーと混用せず、散布間隔を2週間以上空けてください。

——【く り】——

施肥

○礼肥 化成肥料14-14-14 60kg/10a

収穫後、直ちに樹勢の回復と翌年の母枝を充実させるために施用します。

イガを園内にそのままにしておくと、病気の発生源となりますので、土中への埋没や園外廃棄しましょう。

——【か き】——

収穫

かきの熟度は色で判断します。着色期にも肥大しているため、品種特有の色が十分に現れるまで着色させてから順次収穫しましょう。

施肥

収穫を始めた頃

○礼肥 柿配合 50kg/10a 苦土石灰 100kg/10a

樹勢の回復と翌年の花芽充実と、着蕾を促進させる大切な肥料です。施肥が早すぎると果実の成熟が遅くなり、逆におそいと吸収されにくくなります。果色が緑色から黄色に変わる頃を目安に、極早生種は9月下旬～10月上旬、富有や次郎では10月中下旬頃行いましょう。

【お茶】

秋整枝

10月上中旬（平均気温で18℃程度になる時期）

一番茶のために、摘採面を揃えます。（葉層は8cm以上）再萌芽の防止や寒害の影響を受けないように、時期をはずさないようにしましょう。

（整枝位置の目安）

一番茶のみ摘採の場合：夏整枝位置の5cm上。

二番茶を摘採した場合：二番茶摘採位置もしくは二番茶整枝の5cm上。

敷き藁

秋整枝以降

冬季の根に対する乾燥と寒害の防止のため敷き藁をしましょう。

病虫害防除

秋整枝後 11月

○カンザワハダニ アタックオイル 100倍 1㍗/水100㍗
チャトゲコナジラミ

（晴れた日を選んで防除すると効果的です。）

【水稲】

スクミリンゴガイ対策

今年度も発生拡大を阻止するため、水田では収穫後必ず耕耘(速度はゆっくり、ロータリー回転は速く)を行い、貝を傷つけ越冬させないようにしましょう。また、水路や排水溝なども越冬場所となるので、捕殺、清掃を必ず行いましょう。（※捕獲した貝は道路等には捨てないようにしましょう。）

【お知らせ】イミノクタジン酢酸塩を含む農薬の登録削除について

下記の品目について、農薬登録削除がありましたのでお知らせいたします。

【対象品目】

ベフラン液剤 25・ベフトップジンフロアブル・ポリベリン水和剤・ベフドー水和剤
ベフキノン水和剤

- 令和7年（2025年）10月に登録失効となっておりますので、ご注意ください。
※詳しくはお近くの営農経済センターでご確認ください。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

～学校給食米(はるみ、てんこもり、キヌヒカリ、さとじまん、コシヒカリ)出荷にご協力くだ

さい～

当JAでは、9月23日から11月中旬まで米穀集荷を行います。JAに出荷されたお米の約8割が、学校給食用として供給されています。供給量は不足していますので、1袋でも多くの出荷にご協力ください。（学校給食にお米を供給することで概算金の安定が図られています。）春先に出荷契約を結んでいない方でも、出荷することが出来ますが、支払い条件等が異なります。

また、JAへの出荷に当たっては、インボイス制度の都合上「組合員」名義での出荷をお願いいたします。詳細は最寄りの営農経済センターにお問合せください。

☆中井支店からのお知らせ☆

① 回覧・注文書の取りまとめについて

- ・果樹冬農薬 ・長熟、仕込、製品みそ ・福だるま

申込締切日：令和6年10月9日(水)までに

・中井管内の方は、中井支店(到着)まで

・相和管内の方は、相和支店(到着)まで

・下中管内の方は、下中集出荷場(ポスト)・前羽ポストまたは下中支店(到着)まで
お届けください。

② 仮決算棚卸に伴う営業時間の変更について

中井支店は仮決算棚卸のため営業時間を、

令和6年9月30日(月)8:40~12:00 及び 令和6年10月1日(火)13:00~16:00の営業
といたします。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

