

中井支店営農だより

令和7年11月

TEL81-2776



西湘きんじろう

<注意>

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。（前日は24時間前）

「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

——【温州みかん】＊下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

仕上げ摘果

加工ミカンを無くすために、樹上選果を継続してください。

施 肥

11 月上旬

○秋肥 特選みかん配合 655 120kg/10a

施肥後、軽く中耕しましょう。ただし、着色が著しく遅れている樹木は、窒素の影響により着色不良の原因となりますので、施肥量を減らしたり、施肥時期を遅らせて、着色促進に影響が無いようにしましょう。

病虫害防除

10 月下旬～11 月上旬

○ミカンハダニ オマイト水和剤 750 倍 収穫7日前 2 回 133g / 水 100 ㍓

＊ 秋のミカンハダニは、果実の着色不良の原因となります。散布ムラの無いように防除しましょう。

防除を徹底し、ハダニを貯蔵庫内に持ち込まないようにしましょう。

11 月中旬 貯蔵病害に注意しましょう。

貯蔵病害

- 青かび病
- 緑かび病
- 軸腐病

ベルコートフロアブル 2,000 倍 収穫前日 3 回 50ml / 水 100 ㍓

トップジンM水和剤 2,000 倍 収穫前日 5 回 50g / 水 100 ㍓ 同時散布

※昨年まで使用してきたベフトップジンフロアブル（ベフラン＋トップジン M）は、2025 年 10 月に農薬登録が失効しました。11 月以降は在庫のベフトップジンフロアブルも有効期限が切れているため使用できません。

※降雨が多い場合は、再度散布をしましょう。

温州みかんと中晩柑では農薬の使用 방법에違いがあります。ラベルをよく確認しましょう。

その他

自園地にて発生が見られたら重点的に防除をお願い致します。

カメムシの被害が多いと果実落果も予想されますのでご注意ください。

カメムシ スタークル顆粒水溶剤 2,000 倍 収穫前日 3 回以内 50g/水 100 ㍓ 又は

ロディー乳剤（劇） 2,000 倍 収穫7日前まで 4 回以内 50ml/水 100 ㍓

※ 収穫時期を迎えている品種については散布日数にご注意ください。

収 穫

大津四号は完全着色、青島温州は8分着色以上の果実から 2～3 回に分けて区分収穫しましょう。

また、病虫害果や傷果の園内廃棄は鳥獣被害を助長します。園外廃棄に努めましょう。

——【キウイフルーツ】——

病害虫防除 11月下旬～12月中旬（収穫後直ちに）

○かいよう病 ICボルドー66D 50倍 2kg / 水 100ℓ

土壌改良 11月～2月(収穫後)

○苦土外加 100kg～200kg/10aを施用（土壌のpHを調整するため）

収 穫

11月上旬中旬以降の強い霜が降りる前に収穫・選果しましょう。収穫は果実温の高い時は避けましょう。収穫時は傷や打撲が生じないように丁寧に扱い、収穫した果実は、直射日光に当てないようにしましょう。コンテナ等に少しでも軟化している果実が混入すると、軟化果の発生につながるので、混入しないようにしましょう。果実温を上げないよう選別後は速やかに低温庫に搬入します。

——【う め】——

冬季剪定

11月～12月中旬に縮間伐を実施しましょう。剪定は骨格枝作りを重視し、主枝の配置や内向枝・平行枝等の切除を行います。

蕾を傷めないために年内にノコギリ剪定（太枝の処理）を終了させます。

灰星病対策

灰星病の罹病枝がある場合は冬季剪定時に必ず剪除し、園外廃棄しましょう。

*灰星病の罹病枝がわからない方は、最寄りの営農経済センターにご確認ください。

施 肥

○梅配合 120kg / 10a 10月に施肥していない園は直ちに行いましょう。

病害虫防除 11月上旬

○カイガラムシ類 アタックオイル 50倍 2,000ml / 水 100ℓ

11月中旬以降に時期が遅れると発芽不良や花芽を傷めやすいので絶対に散布をしない。

カイガラムシ類は梅の場合、防除適期が収穫時期と重なり防除が難しい害虫です。

カイガラムシ類が多発している園では、この時期の防除を実施してください。（重要）

——【水 稲】——

スクミリンゴガイ対策

管内でのスクミリンゴガイ（別名：ジャンボタニシ）の発生地域が徐々に拡大しています。発生拡大を阻止するためにも、水田では耕耘(速度はゆっくり、ロータリー回転は速く)を行い、貝を傷つけ越冬させないようにしましょう。また、水路や排水溝なども越冬場所となるので、防除、清掃を必ず行いましょう。

冬季にできる水田の除草管理 雑草防除

一般には田植えから7月末頃に除草剤を使って除草を行いますが、多年生雑草の塊茎や根茎は種子より低温や乾燥に弱いことから、冬季の耕耘によって除草効果が期待できます。また、収穫2～3週間後の除草剤の散布は効果的です。

水田刈跡 雑草生育期薬剤 ラウンドアップマックスロード

○一年生雑草 200～500ml/水 50～100ℓ 1回

○多年生雑草 500～1,000 ml/水 50～100ℓ 1回

——【か き】——

施 肥

○礼肥 柿配合 867 50kg/10a

苦土外加 100kg / 10a

柿配合については、9月、10月に礼肥を行った方は省略し、行っていない方は施肥しましょう。

樹勢回復と翌年の花芽の充実、着蕾の促進のため、施肥します。遅くなると肥料の吸収がされにくくなるので、収穫を始めた頃を目安に施肥しましょう。

【野 菜】

タマネギの定植

9月には種したタマネギは、早生種は11月上旬、中晩生種は中下旬が定植時期となります（育苗期間はおよそ55日）。定植時の苗は草丈が20cm程度、茎径が6mmくらいの大きさが適切で、これより大きいと春にトウ立ちする危険性があり、また分球する原因ともなります。

小苗定植では初期生育の不良や霜柱により倒れる恐れがあります。

苗は根が見えない程度の深さに植えるようにし、深く植えないようにしましょう

春キャベツ（3～4月収穫）の定植

秋まきキャベツは、本葉7～8枚が定植の目安です。大苗の方が小苗より定植後の生育がすぐれます。

まだ苗が小さい場合は、育苗床にトンネルをかけるなどして生育を進めましょう。

栽植密度は、うね間60cm、株間40cmが標準です。

ニンニクの植え付け

（1）種球の準備

○種球（りん片）の選別

暖地系（平戸など）では、1a当たり10～20kgの種球が必要。変色、腐敗が発生していないか確かめ、健全なりん片だけを選ぶようにする。大きいものが大玉になってよいが、大きすぎると裂球が増える。

○水浸漬と種球消毒

- ・萌芽を揃えるため、1～2日間水浸漬（水温は25℃以下）を行う。
- ・定植の2日前か前日に行うが、黒腐菌核病の被害が懸念される場合は、種球消毒を行う。種球が湿った状態で丈夫なビニル袋などに入れ、種球重量の0.5～1%のベンレート水和剤20を均一に付着させる。粉衣後、1～2日風乾してから植え付ける。

（2）植え付け

- ・芽が出る方を真直ぐ上に向けて植える。
- ・植え付けの深さ（覆土）は5～7cmで収量は変わらないが、浅植えでは裂球率が高くなり、10cm以上になると生育が著しく遅れるので注意する。
- ・マルチ栽培で、穴あき黒マルチ9415以上の間隔（株間、条間15cm以上）とする。1a当たり1500～2200株程度が最適な栽植密度。

（3）施肥量

マルチ栽培のため、緩効性肥料中心の全量基肥とする。

ジシアン有機化成S806号	20kg/1a	植付け前
---------------	---------	------

水稻土壤診断の取りまとめについて

1. 取りまとめ作物：水田（はるみ米研究会員以外）
2. 取りまとめ期日：令和7年11月20日（木）
3. 水稻土壤診断無償対象者：①正組合員及びその家族
②収穫した米穀を販売している水田に限る（販売先はJA以外でも可）
※自家消費の水田は対象外となります。
4. 無償点数：水稻5点までの分析
※6点目以降の診断依頼及び水稻以外の作物は有料になります。
※詳細は営農経済センターにお問合せください。
※はるみ米研究会員向けの土壌診断は別途ご案内している様式にてお申込み下さい。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

令和7年産米の追加集荷の実施について

集荷日 令和7年12月4日(木)

集荷場所および搬入時間 JAかながわ西湘 福沢総合選果場 午前8時45分～11時

JAかながわ西湘 成田総合選果場 午後1時30分～3時

集荷対象品種 学校給食対象品種

(キヌヒカリ・はるみ・さとじまん・てんこもり・コシヒカリ)

出荷を希望される方は令和7年11月25日(火)までに最寄りの支店までご連絡ください。なお、契約の関係で7年産米の集荷は今回が最終となります。

中井支店 展示即売会

日時: 令和7年11月22日(土) 9:00～12:00

雨天決行

会場: 中井支店 中井町比奈窪 68

TEL 81-2776

詳細につきましては展示即売会チラシ、または窓口まで
お気軽にお問い合わせください!

☆中井支店からのお知らせ☆

① 回覧・注文書の取りまとめについて

- ・柑橘類及び防風垣苗木 令和8年3月
- ・柑橘苗木(受注生産分) 令和9年3月 ※来年度納品
- ・丸山製品、やまびこ製品、省力園芸資材・廃ビニール・廃プラスチック回収のご案内
申込締切日: 令和7年11月7日(金)までに
 - ・中井管内の方は、中井支店(到着)まで・相和管内の方は、相和支店(到着)まで
 - ・下中管内の方は、下中集出荷場(ポスト)・前羽ポスト・下中支店(到着)までお届け下さい。