

タマネギべと病 防除推奨日（予測日：3/4、予測期間：3/4～3/12）

予測地点：小田原市小竹周辺

	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木
天気 <sup>z</sup>	晴/雨	晴	晴/曇	雨/晴	曇/晴	曇	曇/晴	曇/晴	曇/晴
防除推奨日 <sup>y</sup>	○	-	○	△	-	-	-	-	○

z: 日本気象協会の予報（小田原市）より

y: ○ 防除推奨日（降雨がなく、前回の薬剤散布から1週間以上経っていた場合、散布を推奨）

△ 防除候補日（降雨が予想される日ですが、雨が降るまでに6時間以上あれば、散布を推奨）

※散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流れ、効果が薄まる恐れがあります。

べと病は好適な気温と湿度があると胞子をつくり、風で飛散し伝染します。そのため、地域全体で防除を行うことが推奨されます。

本表は、佐賀県農業技術センターの試験結果をもとに本県が作成し、試験的に掲示しております。

防除推奨日は気象予報から算出した予測値であり、実際の気象条件や場所によって変わることがあります。べと病防除の予定作成の一助としてください。

神奈川県農業技術センター 企画経営部 担当：野間 TEL:0463-58-0333(内線:309)