

タマネギべと病 防除推奨日（予測日：3/17、予測期間：3/17～3/25）

予測地点：小田原市小竹周辺

	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水
天気 <sup>z</sup>	曇	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴	晴/曇	晴/雨	晴/曇	曇
防除推奨日 <sup>y</sup>	-	○	△	○	-	-	△	○	○

z: 日本気象協会の予報（小田原市）より

y: ○ 防除推奨日（降雨がなく、前回の薬剤散布から1週間以上経っていた場合、散布を推奨）

△ 防除候補日（降雨が予想される日ですが、雨が降るまでに6時間以上あれば、散布を推奨）

※散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流れ、効果が薄まる恐れがあります。

べと病は好適な気温と湿度があると胞子をつくり、風で飛散し伝染します。そのため、地域全体で防除を行うことが推奨されます。

本表は、佐賀県農業技術センターの試験結果をもとに本県が作成し、試験的に掲示しております。

防除推奨日は気象予報から算出した予測値であり、実際の気象条件や場所によって変わることがあります。べと病防除の予定作成の一助としてください。

神奈川県農業技術センター 企画経営部 担当：野間 TEL:0463-58-0333(内線:309)